



Unità funzionale di Videoendoscopia Digestiva
Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Michele Golia

850.16.17.03 _ENDO_

PREPARAZIONE PER ECOENDOSCOPIA
DELL'APPARATO DIGERENTE SUPERIORE, PANCREAS E VIE BILIARI

1. IMPEGNATIVA

Per l'esecuzione dell'esame e, in base alle disposizioni amministrative della Regione, bisogna presentarsi muniti di impegnativa con le seguenti diciture, a seconda della procedura indicata:

- Ecoendoscopia dell'apparato digerente superiore. (esofago, stomaco, duodeno);*
- Ecoendoscopia del pancreas e delle vie biliari.*

In caso di necessità di biopsia le diciture dell'impegnativa saranno da modificare come di seguito:

- Ecoendoscopia dell'apparato digerente superiore. (esofago, stomaco, duodeno) con biopsia;*
- Ecoendoscopia del pancreas e delle vie biliari con biopsia.*

In caso di necessità di ricovero, l'impegnativa per lo stesso sarà predisposta dal Medico Operatore o da altro Medico del Policlinico di Monza per i pazienti residenti in regione Lombardia.

Per i pazienti provenienti da altra Regione, l'impegnativa per ricovero (Day Surgery oppure Ordinario) deve essere predisposta dal Medico Curante





Unità funzionale di Videoendoscopia Digestiva Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Michele Golia

850.16.17.03 _ENDO_

2. PREPARAZIONE

- Per coloro che eseguono **l'esame in mattinata** è necessario OSSERVARE IL DIGIUNO DALLA MEZZANOTTE (o comunque da 6-8 ore).
- Per coloro che eseguono **l'esame nel pomeriggio**, è consentita l'assunzione di una leggera colazione (per es. una tazza di thé con 2 fette biscottate) entro le ore 8.00 e poi di mantenere il digiuno.
- E' possibile comunque **assumere le terapie farmacologiche già in corso**.
- E' necessario, qualora non sia già stato segnalato in sede di prenotazione esame, dichiarare la presenza di **ALLERGIA AL LATTICE** per una corretta programmazione dello stesso.
- I pazienti candidati a biopsia sotto guida ecoendoscopica in **terapia con antiaggreganti** (Aspirina, Ticlopidina, Ibustrin, etc.) devono sospendere l'assunzione di questi farmaci almeno 7 gg prima dell'esame; chi è in terapia anticoagulante (Coumadin, Sintrom, Plavix, etc.) dovrà sospendere l'assunzione del farmaco, sostituendolo con iniezioni di eparina sottocute secondo i consigli del Centro TAO di riferimento o del proprio Specialista.
- Portare sempre con sé la **documentazione sanitaria** (radiografie del clisma opaco, tubo digerente, ecografie, referti endoscopici, terapie in corso, etc.).
- E' necessario essere **accompagnati da una persona** in quanto potrebbe essere praticata un'iniezione sedativa; è consigliata l'esecuzione di una doccia igienizzante il giorno dell'esame e presentarsi allo stesso con abbigliamento comodo.

- **Servizio di Endoscopia Digestiva (Lun-Ven 08.30-16.30)**

Medico Responsabile

039/2810.377

Caposala

039/2810.309