



Policlinico di Monza
Istituto ad Alta Specializzazione

SERVIZIO DI URODINAMICA

Unità Operativa di Urologia – Policlinico di Monza
Responsabile Dott. Massimo Tura

Consenso informato per esame urodinamico

L' esame urodinamico permette di studiare il basso apparato urinario (vescica-uretra) dal punto di vista funzionale, in pazienti affetti da disturbi della fase di riempimento (urgenza minzionale, minzione imperiosa, frequenza minzionale aumentata, incontinenza urinaria “ da urgenza” tenesmo vescicale ecc.) e/o della fase di svuotamento (difficoltà della minzione, difetto di svuotamento, svuotamento incompleto, sgocciolamento post-minzionale ecc.).

L'esame urodinamico completo prevede l' introduzione di 1 o più cateteri trans-uretrali specificamente dedicati alla misurazione dei parametri uretrali e vescicali ed eventualmente secondo necessità, l' introduzione di sonda endorettale e/o dei piccoli aghi per la registrazione elettromiografica del comportamento della muscolatura dello sfintere dell' uretra.

Al termine dell'esame e nei giorni successivi si può verificare una modesta perdita di sangue per uretram associata od indipendente dalla minzione, ed infezione delle vie urinarie con o senza febbre.

È inoltre possibile la comparsa di bruciori al momento della minzione od indipendentemente da questa.

Entrambi questi fenomeni sono associati alla procedura di cateterizzazione, sono comunque di modica entità e assolutamente transitori a rapida risoluzione.

Io sottoscritto/a _____
Nato/a _____ il _____

Avendo compreso tutto quanto sopra esposto acconsento ad essere sottoposto all' esame urodinamico.

Data _____

Firma del paziente _____

Il tutore _____

(se il paziente è un minore o non è in grado di intendere e volere).



Policlinico di Monza
Istituto ad Alta Specializzazione

SERVIZIO DI URODINAMICA

Unità Operativa di Urologia – Policlinico di Monza
Responsabile Dott. Massimo Tura

Preparazione per esame urodinamico

Il paziente dovrà eseguire al domicilio, la sera prima della data d'esecuzione dell'esame, un clistere di pulizia intestinale (clisma fleet, acquistabile in farmacia)

E' opportuno consumare, la sera prima della data d'esecuzione dell'esame, una cena leggera.

Il paziente dovrà presentarsi per l'esecuzione dell'esame a vescica piena, se possibile (ultima minzione tre ore prima dell'ora indicata, favorendo l'apporto idrico)

Non è indicato il digiuno.

ASSUMERE UNA COMPRESSA DI CEFIXIMA 400 MG (cefixoral) la sera prima dell'esame e poi prosegue come da indicazione dello specialista.

Il paziente dovrà portare con sé la documentazione urologica precedente.

NB: per poter essere sottoposto ad esame urodinamico il paziente dovrà preventivamente essere stato sottoposto ad esame colturale urine (urinocoltura), con esito negativo con validità massima 30 giorni